

ИНСТРУКЦИЯ

КАК УСТАНОВИТЬ VPN НА ВАШЕМ РОУТЕРЕ

СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ УСТРОЙСТВ:

**ХИАОМИ МІ4С, ХИАОМИ МІ4А, ХИАОМИ МІ4А GIGABIT EDITION,
ХИАОМИ АХ3000Т, ХИАОМИ ВЕ3600**



ШАГ 1: ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

ЗАГРУЗИТЕ УСТАНОВЩИК

1

Загрузите установочный файл



WINDOWS



MAC OS



LINUX

ЗАПУСТИТЕ УСТАНОВЩИК

2

Подключите роутер к компьютеру с помощью кабеля Ethernet. Запустите загруженный установщик, чтобы начать процесс установки

НАЧНИТЕ ПРОШИВКУ

3

Нажмите кнопку «Установить», чтобы начать установку прошивки

ДОЖДИТЕСЬ ЗАВЕРШЕНИЯ

4

Подождите примерно 2 минуты, пока завершиться процесс перепрошивки

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

5

Маршрутизатор автоматически перезагрузится после завершения обновления

ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕН

6

Обновление прошивки завершено

ШАГ 2: VPN ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНУЮ WI-FI СЕТЬ

НАСТРОЙТЕ РОУТЕР

1

Настройте роутер согласно данным, предоставленным вашим провайдером. После настройки роутера появится дополнительная сеть.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

2

После настройки роутера появится новая Wi-Fi сеть с названием VPN_ Название вашей сети Wi-Fi. Подключите ваше устройство (смартфон, ноутбук и т.д.) к этой сети. Пароль для подключения совпадает с паролем вашей основной Wi-Fi сети.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ VPN

3

Откройте любой браузер на вашем устройстве и попробуйте зайти на сайт (например, <http://example.com>). Если VPN настроен корректно, вы автоматически попадете на страницу с рекламным предложением от VPN-провайдера.

АКТИВАЦИЯ ПРОБНОГО ПЕРИОДА

4

На странице с рекламным предложением вы можете:
Активировать бесплатный пробный период (если доступно).
Оформить подписку на VPN. Перейти в панель управления VPN для настройки локаций или других параметров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN НА УСТРОЙСТВЕ

5

После активации VPN ваше устройство будет использовать VPN-подключение через сеть VPN_ Название вашей сети Wi-Fi. Все интернет-запросы будут проходить через выбранный сервер.

ШАГ 3: VPN ДЛЯ ВСЕЙ СЕТИ ЧЕРЕЗ РОУТЕР

НАСТРОЙТЕ РОУТЕР

1

Настройте роутер согласно данным, предоставленным вашим провайдером. После настройки роутера появится дополнительная сеть.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

2

Подключите ваше устройство (ноутбук, смартфон или компьютер) к основной Wi-Fi сети, которую раздает ваш роутер. Убедитесь, что подключение стабильно.

ВХОД В НАСТРОЙКИ

3

Откройте браузер на вашем устройстве и введите адрес для доступа к настройкам роутера:

<http://192.168.31.1/>

Нажмите кнопку [Управление VPN](#)

ВКЛЮЧЕНИЕ VPN И ВЫБОР ЛОКАЦИИ

4

Затем выберите желаемую локацию (страну или сервер) из списка доступных вариантов. Активируйте VPN, включив кнопку подключить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN ДЛЯ ВСЕЙ СЕТИ

5

После активации VPN через роутер вся домашняя сеть будет использовать выбранное VPN-подключение. Все устройства, подключенные к роутеру, будут автоматически использовать VPN.

ВАЖНО

!

После активации VPN через роутер вся домашняя сеть будет использовать выбранное VPN-подключение. Для отключения VPN вернитесь в настройки роутера и деактивируйте опцию во вкладке VPN. В сети VPN_ Название вашей сети Wi-Fi VPN активирован всегда при наличии активной подписки.